

平成27年度 地下水における塩化物イオン濃度及び電気伝導率

採取年月日	結果を得られた年月日	地下水 上流井戸		地下水 北側下流井戸		地下水 南側下流井戸	
		塩化物イオン濃度 (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)
H27.4.9	H27.4.16	8.6	17.5	16	37.7	14	24.9
H27.5.12	H27.5.18	10	23.1	19	38.3	17	25.6
H27.6.3	H27.6.12	9.8	22.6	19	36.2	17	25.5
H27.7.9	H27.7.21	5.4	21.0	20	37.8	18	25.8
H27.8.6	H27.8.20	5.7	22.6	20	37.8	22	27.8
H27.9.3	H27.9.15	5	20.1	21	37.3	27	28.8
H27.10.1	H27.10.16	4.5	23.6	8	41.3	42	38.6
H27.11.5	H27.11.18	16	27.7	10	42.0	39	38.4
H27.12.2	H27.12.14	14	25.7	11	41.3	31	34.9
H28.1.7	H28.1.19	14	26.6	13	40.4	19	28.7
H28.2.4	H28.2.17	13	28.1	14	40.4	19	29
H28.3.3	H28.3.17	13.0	26.5	15	40.3	18	27.2

