

令和4年度 地下水における塩化物イオン濃度及び電気伝導率

採取年月日	結果を得られた年月日	地下水 上流井戸		地下水 北側下流井戸		地下水 南側下流井戸	
		塩化物イオン濃度 (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン (mg/L)	電気伝導率 (mS/m)
4月14日	4月21日	1.50	3.58	5.80	43.4	18.00	32.0
5月18日	5月30日	1.80	5.38	5.90	44.5	19.00	34.1
6月15日	6月27日	0.10	2.04	5.90	44.3	17.00	34.7
7月7日	7月19日	0.11	1.69	6.40	44.8	17.00	35.7
8月4日	8月17日	0.23	4.16	6.10	47.9	16.00	34.5
9月8日	9月20日	0.66	7.97	6.40	44.3	13.00	33.8
10月6日	10月20日	0.77	5.74	6.40	44.1	13.00	32.3
11月9日	11月22日	1.10	9.32	5.90	46.0	16.00	32.4
12月8日	12月20日	1.20	9.32	6.00	47.5	14.00	31.8
1月12日	1月24日	1.30	6.62	6.20	47.3	12.00	30.7
2月1日	2月15日	5.70	8.82	6.60	40.3	14.00	28.4
3月2日	3月15日	3.70	4.46	5.80	47.4	14.00	28.5

