

令和6年度 地下水における塩化物イオン濃度及び電気伝導率

| 採取年月日 | 結果を得られた年月日 | 地下水 上流井戸 | | 地下水 北側下流井戸 | | 地下水 南側下流井戸 | |
|-------|------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 塩化物イオン濃度 (mg/L) | 電気伝導率 (mS/m) | 塩化物イオン (mg/L) | 電気伝導率 (mS/m) | 塩化物イオン (mg/L) | 電気伝導率 (mS/m) |
| 4月10日 | 4月19日 | 6.50 | 6.27 | 5.90 | 43.8 | 11.00 | 30.2 |
| 5月14日 | 5月24日 | 4.30 | 5.51 | 5.30 | 40.7 | 11.00 | 29.5 |
| 6月5日 | 6月13日 | 3.90 | 6.43 | 5.60 | 47.8 | 11.00 | 30.2 |
| 7月4日 | 7月16日 | 0.13 | 1.76 | 5.30 | 45.5 | 11.00 | 29.6 |
| 8月1日 | 8月20日 | 0.19 | 1.59 | 5.00 | 45.4 | 11.00 | 30.1 |
| 9月5日 | 9月13日 | 0.15 | 2.01 | 5.40 | 46.0 | 11.00 | 31.3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

